

Hedera helix és fajtái / Közönséges borostyán

Category : Örökzöldek

Published by [Yimihc](#) on 2006.05.18.

Hazánk erdeiben őshonos, de találkozhatunk vele parkokban és kertekben is, félárnyékos vagy árnyékos helyen a legjobb talajtakaró...

Hedera helix

Közönséges borostyán

...Fiatalkori alakja a földön hever, ilyenkor levelei általában ötkaréjúak. Később kapaszkodó gyökereivel melyek a hajtásainak végén fejlődnek, fákra, kerítésekre és falakra is felfut. Az időskori levélalak tojásdad formájú, szélei épek, színük sötétzöld. Virágai szeptemberben álnyílóban nyílnak, sárgászöld színűek, jó mézelő növény, de termése csak következő év tavaszán érik.

A fákra felkúszó növények légyökerei a fatörzsből tápanyagot nem szívnak el, kizárólag csak a kapaszkodást szolgálják. A dunántúli erdőkben és a középhegység szikláin gyakran óriási példányokkal találkozhatunk.

A borostyán a legsokoldalúbban felhasználható örökzöld növényeink közé tartozik. Ha gyors takarásra van szükségünk, akkor négyzetméterenként 30 – 50 db növényt ültessünk, ha viszont elegendő időnk van, elég a négyzetméterenkénti 8 – 10 db is. Különben bírja a tűző napot is, de ilyenkor folyamatos öntözéséről gondoskodni kell. Talajjal szemben igénytelen, az üde, tápdús humuszos talajt szereti igazán, a legrosszabb talajoktól eltekintve mindenütt jól fejlődik, de a jobb körülményeket meghálálja. Teljesen télálló, betegségekre nem fogékony, de száraz helyen atkák támadhatják meg, erre ügyeljünk. Dugványozással az év bármely szakában szaporítható.

USDA 3-5

Ismertebb fajtái:

Hedera helix Arborescens

A borostyán időskori alakja. Akkor fejlődik ki, ha a növény teljes fényre jut, ilyenkor a növény teteje morfológiailag átalakul. Magassága elérheti az 1 – 1,5 m-t is. Levelei tojásdadok, kihegyezett csúcsúak, ép szélűek, márványos erezetűek. Gömb alakú virágzatban szeptemberben virágzik, feketéslila bogyói áprilisban érnek. Szeptember – októberben dugványozzuk.



Hedera helix Balkon

Magyar fajta, 1995-ben állami minősítést kapott, Józsa Miklós szelekciója. Középerős növekedésű gazdagon elágazó fajta, levelei sötétzöldek, öt karéjosak, télen lilásra színeződnek. Az árnyéket szereti, de a félsárnyéket is elviseli. Gyors növekedése és jó takaróképesége miatt balkonládákba, temetőbe kiváló.

Hedera helix Conglomerata Erecta

Nagyon elüt küllemében a többi borostyántól. Függgőlegesen felálló ágai vannak, amelyen sűrűn sorakoznak rövid ízközű kicsi gyűrött, hullámos levelei. Lombozata tömött, ágai csak bizonyos magasságig tudják tartani a függőleges irányt, majd kihajlanak és egy kanyar után ismét felfelé nőnek. Kezdetben oszlopos, később váza alakú. Sziklakertekbe ajánlott.



Hedera helix Glacier

Leveli az alapfajnál kisebbek. A világoszöld levelek széle körben, de sokszor szabálytalanul a levél egy része is fehér színű. Gyors növekedésű, sűrű ágrendszerű teljesen télálló fajta.



Hedera helix Goldheart

Jellegzetessége, hogy a sötétzöld levelek közepe élénksárga. Inkább falak, fatörzsek befuttatására ültetik, talajtakarónak kevésbé alkalmas. Félárnyékos helyeket kedveli.



Hedera helix Hibernica

Ötkaréjos levelei nagyok, a levélerek világosabbak mint a levéllemez, mely ezáltal nagyon szép

rajzolatú. Szébb növény mint az alapfaj, ha lehet, ezt a változatot ültessük kertünkbe talajtakarónak.



Hedera helix Pedata

Mélyen szeldelt levelei 3 – 5 karéjosak. Különleges megjelenésű, teljesen télálló.



Hedera helix Sagittaeifolia

Leveleinek középső karéja erősen megnyúlt, a levélváll két karéj pedig szinte teljesen visszafejlődött, emiatt a levéllemez különleges nyílhegy alakú.

